

Myyntipäällyksen teksti**CERONE****Kasvunsäädö****Vaara**

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti
vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: etefoni 480 g/l

Valmistetyyppi: SL

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ohra-, ruis-, syysvehnä-, ja kevätvehnäviljelyksiltä.

Minor use käyttökohteet: kukkien ja raakileiden harventamiseen omenan ja päärynän viljelyssä

Noudata käyttöohjetta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on lisäksi käytettävä kasvojen/silmien suojainta. Valmisteen levittämistä käsikäyttöisin menetelmin ei suositella.

Huomautukset:

Valmiste imeytyy kasveihin lehtien, korren tai varren kautta.

KÄYTTÖOHJE OMENALLA JA PÄÄRYNÄLLÄ:

Valmiste on kasvunsääde:

- saadaan käyttää vain omenan ja päärynän kukkien ja raakileiden harvennukseen
- käyttö omenalla viimeistään kasvuvaiheessa BBCH 72, eli raakileiden ollessa läpimitaltaan enintään 20 mm
- enintään 2 käyttökertaa (omena) kasvukauden aikana

Valmisteen käyttömäärät ruiskutuksissa:

Käsittelyajankohta	Käyttömäärä l/ha
<u>Omena</u> Ensimmäinen ruiskutus: kukkien terälehtien ollessa vielä pallomaisia, siihen asti, kunnes ensimmäiset kukat avautuvat (BBCH 59 - 60)	0,15 – 0,25 l/ha
Toinen ruiskutus: raakilevaihe, raakileet max. 20 mm (BBCH 71 -72)	0,15 – 0,25 l/ha
<u>Päärynä</u> Kukinnan lopussa, kun terälehdet ovat varisseet (BBCH 69)	0,15 – 0,25 l/ha

Enimmäiskäyttömäärä Ceronella on 0,50 l/ha kasvukauden aikana.

Vesimäärä: 200 - 300 l/ha

Ruiskutusolosuhteet:

Cerone-käsittelyn vaikutus lisääntyy käyttömäärän, lämpötilan ja kuivumisajan kasvaessa. Optimilämpötila ruiskutuksen ja sen jälkeisten parin päivän aikana on 18 – 22 °C. Riski raakileiden liialliseen harventumiseen kasvaa, mikäli lämpötila ylittää 25 °C.

Mikäli lämpötila ruiskutushetkellä on 15 °C tai sen alle, on harvennusvaikutus pieni tai aivan olematon. Käsittelyä ei suositella tehtäväksi kylmissä ja kosteissa sääolosuhteissa. Käsittelyä ei ole syytä tehdä, mikäli alkavan kukinnan aikana on hallanvaara.

Vaikutustapa ja riskit:

Valmisteen vaikutus raakilevaiheessa tehtävässä ruiskutuksessa riippuu pölytyksen onnistumisesta sekä puun kasvuvoimakkuudesta. Vaikutus on heikompi hyvin pölyttyneissä raakileissa sekä hillitysti kasvavissa puissa. Raakileet putoavat 2-3 viikkoa ruiskutuksen jälkeen.

Liian myöhäinen ruiskutus ja liian suurella käyttömäärällä tehty ruiskutus voi pienentää hedelmien kokoa ja varastosäilyvyyttä.

Aikaisilla lajikkeilla kypsyminen nopeutuu ruiskutuksen vaikutuksesta muutaman päivän ja riski liian varhaiseen hedelmien putoamiseen lisääntyy.

Suojattava pakkaselta.

Luvanhaltija: XXX

Valmistaja ja pakkaaja: XXX

Edustaja Suomessa: XXX

Rekisterinumero: 1584

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 000

Nettopaino tai -tilavuus: 000

Laajennettu käyttöalue (minor use) -hyväksymisen haltija:

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto

Viljatie 4 C

00700 Helsinki

Yhteyshenkilö:

Tuija Tanska, tuija.tanska@puutarhaliitto.fi

09 58416535, 040 8384228

Laajennettu käyttöalue on voimassa 31.7.2018 saakka.