

## Myyntipäällyksen teksti

**Redigo Pro**

Kasvitautilien torjuntaan

**Varoitus**

Epäillään vaurioittavan sikiötä. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

Valumat on kerättävä. Samla upp spill.

Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst.

Sisältää " 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiazol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiazol-3-onin seosta ja 1,2-bentsisotiazol-3(2H)-onia" Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Innehåller "5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one blandning och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on ". Kan orsaka en allergisk reaktion.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

**Tehoaineet:** Protiokonatsoli 150 g/l

Tebukonatsoli 20 g/l

**Valmistetyyppi:** FS

**Käyttäjärhmä:** Ammattikäyttäjät

**Käyttötarkoitus:**

Kevätohran, kevätvehnän, kevätrukiin, kevätuisvehnän ja kauran siemenen peittaukseen *Fusarium* – sienten, lentonoen, vehnähaisunoen, kauranavonoen, ohranverkkolaikun, ohranviirutaudin ja kauranlehtilaikun torjumiseksi.

**Käytön rajoitukset:**

Älä käytä Redigo Pro -valmisteella peitattua siementä rehuna.

Peitattujen siementen pakkausten uudelleenkäyttö ei ole sallittua.

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.

Vesieliövaikutusten vuoksi valmisteella käsitellyjä siemeniä kylvettäessä sekä kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistettava, ettei kasvinsuojeluainetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon.

Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi valmisteella peitatut siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan, ja on varmistettava, että siemen sekoittuu maahan myös kylvörivien päissä. Mahdollisesti ylijääneitä peitattuja siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla. Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote on poistettava.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

### **Resistenssin hallinta:**

Redigo Pro -valmisteen tehoaineita ovat protiokonatsoli ja tebukonatsoli. Molemmat tehoaineet kuuluvat DMI-fungisideihin ja FRAC-ryhmään 3, eli riski resistenssin kehittymiselle on niiden kohdalla keskinkertainen. Vastustuskykyisten sienikantojen synnyn ehkäisemiseksi kannattaa vuorotella eri vaikutusmekanismin omaavia valmisteita.

### **Suojainohjeet:**

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojaapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

### **Käyttöohje:**

Siemen peitataan nestepeittauslaitteessa. Käyttömäärä on 50 ml valmistetta/100 kg siementä, kun pääasiallisesti torjuttava tauti on lentonoki, kauranavonoki ja vehnän haisunoki. Käyttömäärä on 67 ml valmistetta/100 kg siementä, kun torjutaan pääasiallisesti ohranverkkolaikkuu, ohranviirutautia, kauranlehtilaikkuu, tai *Fusarium*-sieniä kaikilla viljoilla. Ennen peittausta laitteisto on puhdistettava isopropanolia tai alkoholia sisältävällä puhdistusaineella, mikäli edeltävä valmiste ei ole ollut vesipohjainen. Siirryttäessä käyttämään muita vesipohjaisia peittausaineita riittää laitteen puhdistukseen vesi. Pakkausta on ravistettava huolellisesti ennen peittauksen aloittamista. Valmistetta voidaan käyttää -5 °C lämpötilaan saakka, jos valmiste säilytetään yli 0 °C:ssa. Käytettäessä Redigo Pro- valmistetta lisätään vettä 200-500 ml/100 kg tasaisemman peittausasteisuuden saavuttamiseksi. Peittausnesteen oikea annostelu on syytä tarkistaa ajoittain peittauksen edetessä.

### **Huomautukset:**

Huonosti itävien ja kosteudeltaan yli 16 % viljaerien peittausta sekä peitattujen erien ylivuotista varastointia tulee välttää. Peitattu siemenereä tulisi mieluummin kylvää peittausta seuraavan kasvukauden aikana. Jos siemen joudutaan kylvämään epävakaiden olosuhteiden vallitessa, kylvösyvyyden pitäisi olla alle 4 cm. Jos käsiteltyä siementä jää yli seuraavaan kasvukauteen, tarkista itävyys ennen kylvää.

**Varastointi:**

Aine säilytetään viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa pakkaselta suojattuna.

**Luvanhaltija:** xxx

**Edustaja Suomessa:** xxx

**Rekisterinumero:** 3283

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** XXXXX

**Nettopaino tai -tilavuus:** 000

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 21.10.2016.

**LIITE 1.****Redigo Pro – valmisteella peitattuja siemeniä sisältävien myyntipakkausten merkitseminen:**

Peitattuja siemeniä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu peittauksesta varoittavalla, selvästi erottuvalla tekstillä:

*"Sisältö käsitelty Redigo Pro-kasvinsuojeluaineella. Tehoaaineet: protiokonatsoli 150 g/l ja tebukonatsoli 20 g/l. Saa käyttää vain viljelytarkoituksiin. Peitattuja siemeniä käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. niriili) ja päähinettä sekä hengitystiet altistavissa työvaiheissa on lisäksi käytettävä hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella. Valmiste on sikiötä mahdollisesti vaurioittava ja se on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Valmisteella peitattuja siemeniä kylvettäessä ja välineitä puhdistettaessa on varmistettava, ettei ainetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon. Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi valmisteella peitatut siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan, ja on varmistettava, että siemen sekoittuu maahan myös kylvörivien päissä. Mahdollisesti ylijääneitä peitattuja siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla. Tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen jätepiteeseen."*